5to

EPHEMERIDES
BAROMETRICO-MEDICAS
MATRITENSES.
MES DE OCTUBRE, de 1737.



CON LICENCIA : En Madrid, en la Imprenta Real.
Año 1737.

Dias.	Horas.	Vientos.	Barom S.	Thermom.	Temporal.
1	7	O.	4 *	15 $\frac{1}{2}$ *	Nubes pequeñas.
	10		4 *	15 $\frac{1}{2}$ *	Nubes pequeñas.
	1		4 *	15 $\frac{1}{2}$ *	Viento fuerte,con algunas Nubes.
	4		4 *	16 *	Viento fuerte,y Nubes pequeñas.
	7		4 *	16 *	Nubes vagas, Viento ſuave , y Halon, ò Corona en la Luna.
	10		3 *	16 *	Nublado, y Halon .
2	7	O.	2 *	16 *	Nublado,y Viento fuerte , que empezò à media noche.
	10		2 *	16 *	Nublado , y Viento fuerte.
	1	NO.	2 *	16 $\frac{1}{4}$ *	Nublado, y Viento impetuoſo.
	4		2 *	16 $\frac{1}{4}$ *	Nublado , y Viento fuerte.
	7	O.	2 *	16 *	Nubes vagas , Viento fuerte, y Halon.
	10		2 *	16 *	Nubes diſperſas , y Viento fuerte.
3	7	NO.	2 *	16 *	Nubes pequeñas , y Viento fuerte freſco.
	10		2 *	16 $\frac{1}{4}$ *	Nubes vagas , y Viento fuerte.
	1		2 *	16 $\frac{1}{2}$ *	Sereno , y Viento fuerte.
	4		1 *	16 $\frac{2}{3}$ *	Sereno, y Viento fuerte.
	7	O.	1 *	16 $\frac{1}{2}$ *	Nubes vagas , y Viento ſuave.
	10		1 *	16 $\frac{1}{2}$ *	Nubes pequeñas , y Viento fuerte.
4	7	O.	*	16 $\frac{1}{4}$ *	Viento impetuoſo freſco , y Nubes pequeñas al Oriente.

Dias.	Horas.	Vientos.	Barom. S.	Thermom.	Temporal.
	10	NO.	*	16 *	Viento impetuoſo freſco, y Nubes ligeras.
	1	O.	*	16 *	Sereno, y Viento fuerte.
	4		*	16 1/2 *	Nubes al Sur, y Viento fuerte
	7		*	16 *	Nubes pequeñas, Viento freſco, y Halon.
	10		*	15 2/3 *	Nubes diſperſas, y Viento fuerte freſco.
5	7	O.	1 *	15 *	Serenidad, y Viento ſuave freſco.
	10		1 *	15 1/2 *	Nubes vagas, y Viento caliente.
	1		1 *	16 *	Nubes pequeñas, y Viento caliente.
	4	NO.	1 *	15 1/2 *	Nubes vagas, y Viento caliente.
	7		1 *	15 1/2 *	Nubes vagas, y Viento ſuave; Huvo Halon à las 8. y 9.
	10		1 *	15 1/2 *	Nubes vagas, y Viento ſuave.
6	7	NO.	1 *	15 *	Nublado, y Viento freſco.
	10		1 *	15 1/2 *	Nubes vagas, y Viento ſuave.
	1		1 *	16 *	Nubes al Sur, y Viento ſuave.
	4		*	16 1/3 *	Nublado, y Viento ſuave.
	7		*	16 2/3 *	Nubes vagas, Viento ſuave, y Halon.
	10		*	16 *	Nubes pequeñas, Viento ſuave, y Halon.
7	7	NO.	*	15 *	Nublado, y Viento freſco.
	10		*	15 *	Nubes vagas.

Dias.	Horas.	Vientos.	Barom. S.	Thermom.	Temporal.
	1		*	15 2/3 *	Nubes vagas.
	4		*	15 1/3 *	Nubes vagas.
	7		*	15 1/3 *	Nubes vagas, y Viento ſuave.
	10		*	15 *	Nubes vagas, Halon, y Viento ſuave.
8	7	N.	*	14 2/3 *	Nubes diſperſas, y Viento freſco.
	10		*	15 *	Nublado.
	1		*	15 2/3 *	Nublado, y Lluvia cortiſsima.
	4		*	15 1/2 *	Nublado.
	7		*	15 1/4 *	Nublado.
	10		*	15 1/4 *	Nublado: Lloviò un poco à las tres de la noche.
9	7	S.	1 *	15 *	Nublado, y Viento ſuave freſco.
	10		1 *	15 *	Nublado, y Viento ſuave.
	1		1 *	15 1/3 *	Nublado, y Viento ſuave.
	4		1 *	15 1/3 *	Nublado, y Viento ſuave.
	7		1 *	15 *	Nubes vagas, y Viento freſco.
	10		1 *	14 2/3 *	Nublado, y Viento freſco: Lluvia à las dos de la noche.
10	7	O.	*	14 1/4 *	Nubes vagas, y Viento freſco fuerte.
	10	N.	1 *	14 *	Nubes al Oriente, y Viento fuerte.
	1		1 *	14 2/3 *	Nubes vagas lejos, y Viento freſco.

Dias.	Horas.	Vientos.	Barom. S.	Thermom.	Temporal.
	4		2 *	15 *	Sereno, y Viento freſco.
	7		2 *	14 $\frac{1}{3}$ *	Sereno, y Viento freſco.
	10		2 *	14 *	Serenidad, y Viento impetuoſo.
11	7	N.	2 *	13 $\frac{1}{2}$ *	Nubes vagas, y Viento freſco.
	10		2 *	13 $\frac{1}{2}$ *	Nubes vagas, y Viento fuerte.
	1		2 *	14 *	Nubes vagas, y Viento impetuoſo.
	4		2 *	13 $\frac{2}{3}$ *	Nubes diſperſas, y Viento impetuoſo.
	7		2 *	13 $\frac{1}{2}$ *	Sereno, y Viento freſco impetuoſo.
	10		2 *	13 *	Sereno, y Viento freſco impetuoſo.
12	7	NO.	2 *	12 $\frac{2}{3}$ *	Nubes vagas, y Viento frio.
	10		1 *	12 $\frac{2}{3}$ *	Nubes vagas, y Viento fuerte.
	1		1 *	12 $\frac{2}{3}$ *	Nubes diſperſas, y Viento impetuoſo.
	4		1 *	12 $\frac{2}{3}$ *	Nublado, y Viento fuerte.
	7		1 *	12 $\frac{1}{2}$ *	Nublado, y Viento freſco Lluvia menudiſsima à las ſeis.
	10		1 *	12 $\frac{1}{3}$ *	Nubes vagas, y Viento freſco.
13	7	NO.	1 *	12 *	Nubes vagas, y Viento impetuoſo freſco.
	10		1 *	12 *	Nubes diſperſas, y Viento freſco.
	1		1 *	12 *	Nubes vagas lejos, y Viento freſco.
	4		1 *	12 *	Nubes vagas, y Viento freſco.

Dias.	Horas.	Vientos.	Barom S.	Thermom.	Temporal.
	7		1 *	12 *	Lluvia cortiſsima à las ſeis. Nublado, y Viento freſco.
	10		1 *	11 * 3/4	Nublado, y Viento freſco.
14	7	NO.	1 *	11 * 1/2	Nublado, y Viento fuerte freſco.
	10		1 *	11 * 3/4	Nublado, y Viento ſuave.
	1		1 *	12 *	Nublado, y Viento ſuave.
	4		1 *	12 *	Nublado, y Viento ſuave.
	7		1 *	11 * 3/4	Nublado, y Viento ſuave.
	10		1 *	11 * 3/4	Nublado, y Viento ſuave freſco.
15	7	NO.	1 *	11 * 1/2	Nublado, y Viento ſuave.
	10	O.	1 *	11 * 3/4	Nublado, y Viento fuerte.
	1		1 *	12 *	Nubes diſperſas, y Viento ſuave.
	4		1 *	12 * 1/3	Nubes diſperſas.
	7		1 *	12 *	Nublado.
	10		1 *	12 *	Lluvia antes de las 9. y ceſsò antes de las 10. Viento freſco.
16	7	O.	*	12 *	Nublado con diſpoſiciones de llover.
	10	SO.	*	12 *	Lluvia cortiſsima à las ocho; ahora Nublado.
	1	S.	*	12 *	Nublado.
	4		*	12 * 1/4	Lluvia grãde deſde las 2. y media, haſta las 3. y med. Nublado.
	7		*	12 *	Iris à las cinco; Nublado, y Viento ſuave.

OCTUBRE.

Dias.	Horas.	Vientos.	Barom. S.	Thermom.	Temporal.
	10		*	12 *	Sereno, y Viento impetuoſo.
17	7	S.	*	11 3/4 *	Nublado, y Viento freſco.
	10	NO.	*	11 1/2 *	Nubes diſperſas, y Viento impetuoſo.
	1	N.	*	12 *	Nublado, y Viento fuerte.
	4	NO.	1 *	12 *	Nubes vagas, y Viento fuerte.
	7		2 *	12 *	Nubes vagas, y Viento freſco.
	10		2 *	12 *	Sereno, y Viento frio.
18	7	O.	4 *	11 1/2 *	Nubes vagas, y Viento ſuave.
	10		4 *	11 2/3 *	Nubes diſperſas, y Viento ſuave.
	1	NO.	4 *	12 *	Nubes vagas, y Viento ſuave.
	4	N.	4 1/2 *	11 1/2 *	Nubes vagas, y Viento freſco.
	7		4 1/2 *	11 2/3 *	Nubes vagas, y Viento freſco.
	10		4 1/2 *	11 1/2 *	Sereno, y Viento freſco.
19	7	E.	4 1/2 *	11 *	Nubes pequeñas mui vagas, y Viento freſco.
	10		4 1/2 *	11 *	Sereno, y Viento freſco.
	1	N.	4 1/2 *	11 1/3 *	Nubes pequeñas vagas, y Viento freſco.
	4		4 1/2 *	11 1/2 *	Nubes vagas, y Viento freſco.
	7		4 1/2 *	11 1/2 *	Nubes vagas, y Viento frio.
	10		5 *	11 *	Sereno, y Viento frio.


Dias.	Horas.	Vientos.	Barom S.	Thermom.	Temporal.
20	7	N.	5 *	11 *	Nublado, y Viento ſuave.
	10		5 *	11 *	Nublado, y Viento ſuave.
	1		5 *	11 *	Nubes grandes, y Viento ſuave.
	4		5 *	11 * 1/2	Nubes vagas, y Viento fuerte.
	7		5 *	11 * 1/2	Sereno, y Viento ſuave.
	10		5 *	11 * 1/2	Sereno.
21	7	N.	6 *	11 * 1/2	Nubes al Sur, y Viento freſco.
	10		6 *	11 * 1/2	Nubes pequeñas, y Viento fuerte.
	1	NE.	6 *	11 * 2/3	Sereno, y Viento ſuave.
	4		6 *	12 *	Sereno.
	7		5 *	12 *	Sereno.
	10		5 *	12 *	Sereno.
22	7	NE.	5 *	12 *	Nubes pequeñas vagas, y Viento ſuave.
	10		5 *	12 *	Nubes vagas, y Viento fuerte.
	1		5 *	12 *	Nublado, y Viento fuerte.
	4		5 *	12 * 1/4	Nubes vagas, y Viento fuerte.
	7		5 *	12 * 1/4	Nubes vagas, y Viento ſuave.
	10		5 *	12 *	Sereno, y Viento freſco.
23	7	NE.	5 *	11 * 1/2	Eſcarcha, Nubes pequeñas, y Viento freſco.

Dias.	Horas.	Vientos.	Barom. S.	Thermom.	Temporal.
	10		4 $\frac{1}{2}$ *	11 $\frac{1}{2}$ *	Nubes ligeras, y Viento suave.
	1		4 $\frac{1}{2}$ *	11 $\frac{1}{2}$ *	Nubes vagas, y Viento suave.
	4		4 *	11 $\frac{2}{3}$ *	Nubes pequeñas, y Viento suave.
	7		4 *	11 $\frac{1}{2}$ *	Sereno, y Viento fresco.
	10		4 *	11 *	Sereno, y Viento fresco.
24	7	NO.	2 *	11 *	Escarcha, Nubes dispersas, y Viento fresco.
	10	N.	2 *	11 *	Nubes vagas, y Viento fuerte.
	1		2 *	11 *	Nubes pequeñas, y Viento fuerte.
	4		2 *	11 *	Nubes vagas, y Viento frio.
	7		3 *	10 $\frac{2}{3}$ *	Sereno, y Viento frio.
	10		3 $\frac{1}{2}$ *	10 $\frac{1}{2}$ *	Sereno, y Viento frio.
25	7	N.	4 *	9 $\frac{2}{3}$ *	Escarcha, Sereno, y Viento frio.
	10		4 *	9 $\frac{2}{3}$ *	Sereno, y Viento frio.
	1		4 *	10 *	Nubes pequeñas vagas, y Viento frio.
	4		5 *	10 $\frac{1}{3}$ *	Nubes vagas, y Viento frio.
	7		5 *	10 *	Sereno, y Viento frio.
	10		5 *	10 *	Sereno, y Viento frio.
26	7	N.	5 *	9 *	Escarcha, Sereno, y Viento frio.
	10	NE.	5 *	9 *	Nubes vagas, y Viento frio.

Dias.	Horas.	Vientos.	Barom. S.	Thermom.	Temporal.
	1		5 *	9 *	Nubes pequeñas vagas, y Viento frio.
	4		5 *	9 * 1/2	Nubes vagas, y Viento frio.
	7		5 *	9 * 1/3	Sereno, y Viento frio.
	10		5 *	8 * 1/2	Sereno, y Viento frio.
27	7	NE.	3 * 1/2	7 *	Escarcha, Sereno, y Viento frio.
	10		3 *	7 * 1/3	Sereno, y Viento frio.
	1		2 * 1/2	8 *	Nubes pequeñas vagas, y Viento frio.
	4	S.	2 *	8 * 2/3	Nublado, y Viento frio.
	7		1 * 1/2	8 *	Nublado, y Viento frio.
	10		1 *	7 * 2/3	Nublado, y Viento fresco.
28	7	SO.	*	7 *	Nublado, y Viento fresco.
	10		*	7 * 2/3	Lluvia pequeña à las ocho: aora buelve à llover cõ mas fuerza.
	1		*	8 *	Prosigue la lluvia con intermissiones, y Viento frio.
	4	S.	* 1	8 *	Lluvia menudissima, y Viento frio.
	7		* 2	7 * 2/3	Nublado, y Viento frio.
	10		* 2	7 * 1/3	Lluvia menudissima, que cessò en breve.
29	7	S.	* 2	6 *	Niebla, y Viento fresco.
	10		* 2	7 * 1/2	Nubes grandes, y Viento fresco.
	1		* 2	8 * 1/2	Nubes grandes, y Viento fresco.

Dias.	Horas.	Vientos.	Barom. S.	Thermom.	Tempotal.
	4		* 1	8 1:2 ✳	Nubes diſperſas.
	7		* 1	8 ✳	Nubes vagas.
	10		* 1	7 2:3 ✳	Nublado.
30	7	S.	*	7 *	Amaneciò lloviendo.
	10		*	7 2:3 ✳	Lluvia que durò haſta las doce y media.
	1		*	8 *	Nublado.
	4		*	8 1:4 ✳	Nublado.
	7		*	8 ✳	Nublado.
	10		*	7 1:2 ✳	Empieza à llover ſuavemẽte, y proſiguiò lo mas de la noche.
31	7	S.	*	6 1:2 ✳	Lluvia, y Viento freſco.
	10	SE.	*	7 1:2 ✳	Proſigue la Lluvia.
	1		*	8 1:2 ✳	Proſigue la Lluvia.
	4	NO.	*	9 ✳	Proſigue la Lluvia con alguna intermiſsion, y Viento frio.
	7		*	8 ✳	Nublado, y Viento frio.
	10		*	7 1:2 ✳	Bolviò à llover antes de las 9. y aora proſigue ſin intermiſsion, y durò caſi toda la noche.

Las



AS Obſervaciones de la cantidad de Lluvia, que cae todos los Meſes, la variedad de los Vientos; y aſsimiſmo el aſcenſo, y deſcenſo del Barometro, y Thermometro, ſon aſſumpto digno de notarſe en Regiſtro publico, no ſolo por la utilidad que pueden traer à la Phyſica, y Medicina, ſino tambien por lo que intereſſan los Hombres en ſaber lo que hace los Años eſteriles, ò abundantes. En todos los Reynos, en donde viven ſus moradores con Obſervacion, ſe hacen, y apuntan ſemejantes trabaxos, ſin duda porque juzgan que de la dilatada, y exacta Obſervacion han de ſacar algun util Deſcubrimiento.

La Lluvia que ha caìdo eſte Mes en Madrid, ha ſido mayor que en el paſſado: aunque en uno, y en otro, ni fue mui continua, ni mui abundante.

Los Vientos dominantes, y de mayor duracion han ſido los Nordoveſtes, deſpues los Nortes, y Occidentales; à eſtos ſiguieron los de Mediodia, los Nordeſtes, y los Suroveſtes, y ultimamente los Sureſtes, y Orientales.

La gravitacion del Aire ha ſido mayor, y mas varia que en el Mes paſſado. El Mercurio en el Barometro Florentino aſcendiò haſta las ſeis lineas encima de la Mediocridad, deſde el dia 21. al amanecer, haſta las ſiete de la Tarde, que baxò una linea. En eſte tiempo dominaron los Vientos Nortes, y la Atmoſphera eſtuvo caſi ſerena. El mayor deſcenſo

fue

fue hasta dos lineas debaxo de la Mediocridad, lo qual sucediò solamente desde las siete de la tarde del dia 28. hasta la una del 29. En estos dias dominaron los Vientos Meridionales, y la Atmosphera estuvo llena de Nubes, y lluviosa. La diferencia entre el mayor ascenso, y descenso ha sido de ocho lineas.

Estas Observaciones las hemos hecho en el mismo sitio que las del Mes passado. Este es una Pieza bien capàz, que dista de la superficie de la tierra diez y nueve Pies Castellanos, y en medio de ella està colocado el Barometro. Como el ascenso, y descenso del Mercurio en el Tubo varìa segun la altura, ò profundidad de los sitios, aunque hasta aora no hemos visto Observacion, que en tan pequeña distancia aya notado sensible novedad, querèmos, no obstante, dàr quenta de todas las particularidades, que ocurren en los sitios en que Observamos, para que qualquiera que intente meditar sobre nuestras producciones, no le detengan las menores dudas, respecto de que nuestro Instituto es unicamente referir con sencillèz, y exactitud las Observaciones, y Experimentos.

Hemos advertido, que quando los Vientos Nortes se sentian frios, y apacibles, ascendia, por lo regular, el Mercurio; pero quando eran fuertes, ò impetuosos baxaba. En este estado han tenido este Mes demasiada duracion, y han causado no pequeñas revoluciones en la Atmosphera.

Mui

Mui al contrario ha ſucedido con los Vientos Sures, ò de Mediodia: aun antes de ſentirſe ha empezado à baxar el Mercurio, y à turbarſe la Atmoſphera con aparatos de Lluvia; y con efecto las Aguas utiliſsimas de eſte Mes han ſido con eſtos Vientos. Lo mas digno de notarſe ſobre eſte punto es deſde el dia 27. haſta el 31.

El Temple del Aire ha tenido eſte Mes mayores alteraciones que el paſſado. El liquor del Thermometro de M.r de Reaumur, que ſe mantiene en el miſmo ſitio, ha eſtado todo el Mes ſobre el Termino del Hielo, ò de la Congelacion artificial del Agua: lo mas alto en 16. grados, y dos tercios, y lo mas baxo en ſeis. La diferencia entre el mayor aſcenſo, y deſcenſo ha ſido de diez grados, y dos tercios, y en el Mes paſſado fue ſolamente de cinco grados y medio.

Todos los grados en que ha eſtado el Eſpiritu del Vino, han ſido de dilatacion: y los mas altos correſponden à mil y diez y ſeis grados, y dos tercios, ò medidas del Agua hirviendo, y los mas baxos à mil y ſeis.

El dia 25. à las quatro de la Tarde ſe puſo el Thermometro en los diez grados y tercio, que es el Punto que ſeñala el Temple de las Cuevas del Obſervatorio de Parìs; y el dia 26. al amanecer tocò en los nueve grados, que es el Termino del Temple que haſta ahora gozan las Cuevas, que eſtàn debaxo del Sitio, en que hacemos las Obſervaciones.

La diferencia del Temple de las Cuevas del Obſervatorio de Parìs al de las nueſtras, es de un grado, y un tercio en el Thermometro que uſamos; y de un grado, y un quarto en el Thermometro que obſerva M.r Maraldi, y que eſtà colocado en la Torre del Obſervatorio de la Academia Real de las Ciencias, que aunque uno, y otro ſon de M.r de Reaumur, eſto no obſtante, encontramos entre los dos eſta cortiſsima diferencia, ſi acaſo no huvo deſcuido al tiempo de ſeñalar el nueſtro.

El Liquor, pues, de nueſtro Thermometro ſe ha dilatado eſte Mes con mucha variedad. Por los dias, y horas, en que hemos hecho las Obſervaciones, conſta, que el Temple del Aire ha gozado de Calor moderado, y que aſsimiſmo ha eſtado à vezes freſco, y à vezes frio, eſpecialmente deſpues que baxò del grado noveno, que es el Punto del Temple de nueſtras Cuevas, y declinaba àzia el Termino del Hielo, ò de la Congelacion, que eſtà denotado en la *Eſtrella*, que eſtà pueſta en eſte Mes, y el paſſado debaxo de los numeros de la columna del Thermometro en las Obſervaciones.

El mayor deſcenſo del Liquor del Thermometro ha ſido antes de ſalir el Sol; ſin duda porque à eſta hora ha gozado el Aire de la mayor frialdad. Y para aſſegurarnos del todo en eſte punto, alterarèmos la primera hora de la Obſervacion de cada dia, al compàs que el Sol empieze à iluminar nueſtro

Ori-

Orizonte. Sobre estas Observaciones contarèmos el gran frio de cada Mes, y de cada Año, y distinguirèmos los grados de frialdad, con que se exceden unos Años à otros.

Lo mismo executarèmos respecto del Calor, el qual en este Estìo passado ha tenido la mayor exaltacion desde la una del dia, hasta las quatro de la tarde, segun las grandes dilataciones que en aquel tiempo, y en aquellas horas observamos en el Liquor del Thermometro, de que aùn han quedado señales en las Observaciones de este Mes, y el passado.

Al tiempo que en la Atmosphera se notaban tan varias alteraciones, observaban nuestros Academicos las Enfermedades que se padecian en Madrid, segun el orden siguiente.

El primer lugar han tenido las Viruelas, cuyo numero aun ha sido mayor que en el Mes passado, especialmente en el principio, y medio, porque yà al fin del Mes empezaron à declinar, y à disminuirse.

Se han mantenido con la misma benignidad, particularmente todas las que han acometido con los Symptomas ruidosos, que yà insinuamos.

Asi en las Discretas, ò Benignas, como en las Confluentes, ò Perniciosas se ha seguido el mismo methodo curativo que en el Mes passado, con felicidad.

En muchas de las Discretas se notò desde el prin-

cipio hasta la perfecta supuracion un ligero Despeño, que no embarazò las buenas Terminaciones.

Los demàs Symptomas fueron regulares, assi en las Discretas, como en las Confluentes, y sin mas novedad, que averse notado en alguna de estas Orina Lacticinosa al principio de la erupcion.

Las Terminaciones funestas han sido mas frequentes que en el Mes passado; pero fuera de aver sido mayor el numero, se notò mas esto desde el dia 23. en adelante, que empezò à enfriarse mas el Aire, y por entonces murieron algunos al 19. 21. y 23.

El segundo lugar las Calenturas Catarrales simples, y complicadas de buena naturaleza.

El tercer lugar las Calenturas Intermitentes, las mas Tercianas, algunas Dobles, y tal qual Quartana: todas benignas.

Estas Calenturas, los Despeños, ò Diarrheas, y las Camaras de Sangre, que tanto han dominado estos Meses passados, vàn cediendo mucho, en especial los Despeños, que han sido mui raros.

El quarto lugar los Reumatismos, y Erisipelas: de estas algunas malignas.

El quinto lugar los Dolores Colicos, los menos Convulsivos.

Esta Enfermedad ha tres Meses que guarda un mismo lugar, y aunque es cierto que hasta ahora ha insultado por lo regular con benignidad, como es

En-

Enfermedad Endemica en Madrid, aflige continuamente, y à vezes con demasiada vehemencia.

El sexto lugar las Calenturas Mesentericas, las Reumatico-Inflamatorias, y el Dolor de Costado.

El septimo lugar las Calenturas Malignas.

El Octavo lugar las Anginas, Catarro sufocante, y la Colica. En todas estas Enfermedades han ocurrido las mismas particularidades, que en los Meses passados.

El noveno lugar las Enfermedades dispersas, de menor numero de los Meses passados, à que se añaden la Chorea Sancti Viti, y la Inflamacion del Estomago, las quales tuvieron las Terminaciones Funestas, y asimismo casi todas las Alferecìas que han insultado este Mes à los Niños, à excepcion de las que han antecedido à las Viruelas.

Aunque las Enfermedades fueron en bastante numero, no han observado nuestros Academicos cosa particular, que sea digna del Publico.

En las Disecciones Anatomicas, que se hicieron en varios Cadaveres, se observò lo siguiente.

En una Muger, que muriò de Sobreparto, se le hallò en la Glandula Pineal una Piedrecilla algo mayor que un grano de Mostaza, cuia superficie estaba desigual, y escabrosa: se rompia sin dificultad, y la materia que contenia el centro, era de la misma especie que la de la superficie. Esta Muger exerciò en vida sin algun defecto las Acciones Animales.

En

En el Cadaver de un Hombre viejo, que eſtando convaleciente de unas Tercianas le acometiò un Accidente Capital, de que muriò al ſegundo dia, ſe le hallò la Glandula Pineal mui turgida, y del tamaño de un grueſſo Piñon. En ſu centro ſe encontrò otra Piedrecilla, dos vezes mayor que la antecedente, y en ella caſi las miſmas particularidades que en la otra: las demàs partes del Cerebro eſtaban, al parecer, ſin leſion alguna.

Los Partos Laborioſos han ſido eſte Mes mas frequentes que en los antecedentes, y aſsimiſmo los Abortos. Los mas lograron felìz exito por medio de la copioſa evacuacion de los Lochios; pero à los que ſobrevinieron Deſpeños, aſſaltò Calentura aguda, y terminaron funeſtamente.



5to

✠

EPHEMERIDES

BAROMETRICO-MEDICAS MATRITENSES.

MES DE OCTUBRE, de 1737.



CON LICENCIA: En Madrid, en la Imprenta Real.
Año 1737.